

ST0FFE 2023

PREISGRUPPE 1

BONDAI





Charakter: Feine Kreppoptik 100 % Polyester 350 g/lfm Gewicht 140 cm Breite 150.000 Scheuertouren, (5 Jahre Garantie) 6 Lichtechtheit 4/5 Reibechtheit EN 1021-1/-2 Feuersicherung CRIB5, BS 7176 Medium Hazard



ERA







100 % Polyester 320 g/lfm Gewicht 140 cm Breite 100.000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) 5 Lichtechtheit, 4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit EN 1021-1/-2


Feuersicherung BS 7176 Low Hazard

Charakter:











1-47 dunkelblau

1-19 anthrazit

1-22 grün

1-18 schwarz

PREISGRUPPE 1

SUPERO*



Charakter: Feine Kreppoptik 100 % Polyester 400 g/lfm Gewicht 140 cm Breite 100.000 Scheuertouren (5 Jahre Garantie) 6 Lichtechtheit, 4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit EN 1021-1/-2 Feuersicherung

* Supero ist als Preisgruppe 3 in diesen und weiteren Farben in "schwer entflammbarer" Qualität (M1/B1) lieferbar (=Trevira CS)



SUPERO PLUS









Charakter:

Feine Kreppoptik 100 % Polyester Trevira CS 420 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite 100.000 Scheuertouren (5 Jahre Garantie) 6 Lichtechtheit 4/5 Reibechtheit EN 1021-1/-2 Feuersicherung C1, B1, M1, CRIB 5, IMO A 652 (16) schwer entflammbar



1-30 rot-kariert

1-82 violett





1-48 kiwi



1-28 anthrazit-kariert **1-79** grau-melange





1-71 anthrazit



1-31 nachtblau



1-09 schwarz

PREISGRUPPE 2

PATINA



Charakter: Weiße Tupfen auf der Oberfläche des Stoffes aus dem im Gewebe enthaltenen Flachs 69 % Wolle, 22 % Flachs, 8 % Polyamid, 1 % Viskose 462 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite 100.000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit 4 (trocken), 3 (nass) Reibechtheit EN 1021-1/-2 Feuersicherung BS 5852 schwer entflammbar, BS 7176



2-90 dunkelblau



2-95 grau

2-88 braun

2-94 schwarz

PREISGRUPPE 2

ATLANTICO



Charakter: Top moderne, leicht strukturierte Optik 100 % Polyester 530 g/lfm Gewicht, 150 cm Breite, 110.000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit 4-5 (trocken), 4-5 (nass) Reibechtheit EN 1021-1/-2 Feuersicherung



PRONTO

Charakter:

Kunstleder mit leichten Mastfalten 88 % PVC, 12 % PES/BW-Gewirke, 680 g/m² Gewicht, 140 cm Breite

- pflegeleicht
- angenehm weich
- guter Griff
- dehnfähig
- abriebfest
- reißfest
- urin- und blutbeständig
- desinfektionsmittelbeständig

nicht für alle Modelle lieferbar



MICRO



Charakter:

Weicher Griff, feine Optik Komfort-Microfaser 100 % Polyester 370 g/lfm Gewicht 150 cm Breite 30.000 Scheuertouren 4 Lichtechtheit 4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit EN 1021 Feuersicherung







lu **2-19** grigio

2-28 nero

PREISGRUPPE 3

TALE

Netzrücken und Vorderseite Rückenpolster, nur Mod. R22







Charakter:

Handgefertigtes Netz, von der Natur inspirierter Melange-Effekt, weiche Haptik. Farblich abgestimmt auf Tonal. 99 % recyceltes Polyester, 1 % Polyester 365 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite, 100.000 Scheuertouren, 6-8 Lichtechtheit, 4-5 (trocken), 4-5 (nass), Reibechtheit, EN 1021 -1/-2 Feuersicherung





3-04 weißgrau

3-05 hellblau







3-07 anthrazit

3-08 schwarz

TONAL

Sitzpolster und Rückseite Rückenpolster, nur Mod. R22







Look mit Melange-Effekt und hervorragender Dehnbarkeit. Farblich abgestimmt auf Tale. 99 % recyceltes Polyester, 1 % Polyester 315 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite, 100.000 Scheuertouren, 6-8 Lichtechtheit, 4-5 (trocken), 4-5 (nass), Reibechtheit, EN 1021 -1/-2 Feuersicherung


Dynamischer und lebendiger







3-36 blau





3-39 schwarz

FAME





Charakter:

Feine, leicht quadratische Wollstruktur 95 % NZ-Wolle, 5 % Polyamid 610 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite 200.000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) 5 Lichtechtheit, 4-5 (trocken), 4-5 (nass) Reibechtheit EN 1021-1/-2 Feuersicherung



3-66 aubergine





3-61 blau



3-62 dunkelblau



3-63 anthrazit



3-64 schwarz

ATLANTICO WELDED



Charakter:

Top moderne, leicht strukturierte Optik mit Schaumpolster PU, 100 % Polyester, 771 g/lfm Gewicht, 138 cm Breite, 110.000 Scheuertouren, (10 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit 4-5 (trocken), 4-5 (nass), Reibechtheit, EN 1021-1/-2 Feuersicherung





3-40 schwarz

PREISGRUPPE 3

GAYA







Charakter:

Feines Wollkrepp 100 % Kammgarnwolle 520 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite 50.000 Scheuertouren (5 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit 4-5 (trocken), 4-5 (nass) Reibechtheit EN 1021-1/-2 Feuersicherung DIN 4102 B2, BS 5852, NF-P-92503 M2



3-80 rot



3-85 marineblau



3-87 dunkelblau



3-95 apfelgrün



3-89 grau 3-88 schwarz

CLIMATEX









Charakter:

Feine, leicht quadratische Wollstruktur 68 % Cradura™, 18 % zertifizierte Farmwolle, 14 % Redesigned Lenzing[™] FR 543 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite 100.000 Scheuertouren 6 Lichtechtheit 4-5 (trocken), 4-5 (nass) EN 1021-1/-2 Feuersicherung BS 5852



3-31 rot meliert



3-33 grau meliert



3-32 schwarz/grau meliert



3-34 schwarz

RUNNER





Charakter:

Netzgewebe, High Tech Faser, atmungsaktiv und elastisch, 100 % Polyester, 510 g/lfm Gewicht, 160 cm Breite, 70.000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) Martindale, 5 Lichtechtheit, 4-5 Reibechtheit, EN 1021-1/-2 Feuersicherung



3-12 rot






3-14 kiwi



3-15 gletscher



3-11 grau



3-17 anthrazit



3-16 weiß



3-10 schwarz

PREISGRUPPE 4

EXTREMO





Charakter:

Äußerst strapazierfähiges, meliertes Krepp für 24-h Einsatz, 50 % Polyamid, 33 % Schurwolle, 10 % Visil, 7 % Viskose, 610 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite, 500.000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) 6 Lichtechtheit, 4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit, EN 1021-1/-2 Feuersicherung BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 schwer entflammbar







4-71 multi



4-72 blau



4-73 schwarz

SYNERGY



Charakter:

Wollmischgewebe mit weichem Griff, exquisit fasergefärbten Nuancen und opulent stückgefärbten Unis 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid 560 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite 100.000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit, 4 (trocken), 4 (nass) Reibechtheit, EN 1021-1/-2 Feuersicherung BS 7176, NF D 60-013



4-85 weinrot



4-84 blau



4-83 dunkelblau



4-81 grau



4-80 anthrazit



4-82 schwarz

PREISGRUPPE 5

COMFORT



Charakter:

Besonders hochwertige, elegante Komfort-Microfaser 88 % Polyester, 12 % Polyurethan 385 g/lfm Gewicht, 140 cm Breite 100.000 Scheuertouren, (10 Jahre Garantie), 5 Lichtechtheit, 4-5 (trocken), 4-5 (nass), Reibechtheit, EN 1021-1 Feuersicherung, BS 5852 P.1



5-90 schwarz

In weiteren 100 Farben lieferbar.







5-04 schwarz

Nappaleder pigmentiert für Modellreihen XP, XL

SEMIANILIN-LEDER



Feines Nappaleder pigmentiert. Weitere Lederfarben auf Anfrage.



5-00 rubinrot

5-63 braun





5-02 grau





5-64 schwarz



5-68 weiß

PREISGRUPPE 7

PREMIUM LEDER





Feinstes Nappaleder

- naturbelassen
- besonders weicher Griff
- atmungsaktiv
- ohne chemische Lösungsmittel.

Für Modelle XZ. (Weitere Modelle auf Anfrage)







7-06 schwarz gelocht

S₀L₀


3D-GESTRICK



Charakter:

3D-Gestrick 100 % Polyamid 40.000 Scheuertouren (Martindale) 4 Lichtechtheit 4-5 Reibechtheit

EN 1021-1/-2 Feuersicherung



SENSO



Charakter:

Kunstleder mit leichten Mastfalten 88 % PVC, 12 % PES/BW-Gewirke, 670 g/m² Gewicht, 140 cm Breite 150.000 Scheuertouren (Martindale), EN 1021-1/-2 Feuersicherung Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT Erfüllt die REACH

- pflegeleicht
- angenehm weich
- hautverträglich
- abriebfest, reißfest, wasserdicht
- urin-, blut-, schweißbeständig
- desinfektionsmittelbeständig



BUGGY

3D-NETZ





Charakter:

3D-Netz, atmungsaktiv und elastisch, 100 % Polyester, 300 g/m² Gewicht, 180 cm Breite, 50.000 Scheuertouren Martindale, 5 Lichtechtheit, 4-5 Reibechtheit trocken und nass, EN 1021-1/-2 Feuersicherung

